


glede og trygghet på sjøen




R-425 SL

 **RANA**
PLAST AS
www.rana-plast.no


glede og trygghet på sjøen




Bakre stuerom med god plass for både bensintank og annet utstyr. Eget rom for batteri.




Ranabåtene er utstyrt med slitesterkt fenderlister.



Fremre stuerom med god plass til både anker, tauverk og en god del ekstra.



Lanterne og solide fortøyningsfester er standard.



Akter lanterne kobles til motorens 12V-uttak eller batteri.

Sjødyktige båter har i alle år vært det viktigste for alle båtmodellene fra Rana Plast. Ulike brukerprofiler krever optimale egenskaper. Skal båten brukes ute på kysten der været kan bli en utfordring, er det viktig at du kan stole på båten og utstyret. Rana Plast leverer trygghet og glede på sjøen.

Stabil i all slags vær - mer trygghet



R-425 SL

R-425 SL har samme skrog som R-425, men har dobbelt skrog og er selvlensende. SL-utgaven har alle de gode sjøegenskapene som R-425, lett å manøvrere kommer lett opp i plan. Låsbar rom i baug og akter, låsbart rom for batteri, rekkverk og sklisikker dørk.



Lett og smidig båt, velegnet til all slags bruk. Lettplanende selv med liten motor. Mang en fiskelykke er opplevd i en 425.

R- 425 SL

Tekniske data:

Lengde: 4,25 m (14 fot)

Bredde: 1,71 m

Vekt ca 240 kg

Antall personer 5 stk

Motor (lang st) m. styrkons. 18kw/25 hk

Årelengde 9 fot

Standardutstyr:

Rekkverk

Låsbart rom i baug

Selvlensende sklisikker dørk

Låsbart tankrom akter

Rom for batteri

Åregafler

Slitebeslag under kjø

Ekstrautstyr:

Frontkalesje (sprayhood)

Styrekonsoll med kabelstyring (sidemontert)

Styrekonsoll med kabelstyring (dørkmontert)

Vindskjerm med bøyle (kun for sidemont. konsoll)

Ant.

pers.: Fartseksempler (Motorst./ ca knop)

1 10hk/17 kn 15hk/19 kn 25hk/26 kn

2 10hk/15 kn 15hk/18 kn 25hk/24 kn

4 10hk/ 8 kn 15hk/10 kn 25hk/19 kn



Myraveien 34

8640 Hemnesberget

Tlf: 75 19 33 00

Fax: 75 19 36 65

post@ranaplast.no

www.ranaplast.no